





















附件 (Accessories)

附件





名稱 / 外觀 (Name / Shape)	型號 (Type No.)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
鎖緊環扳手 (Locking Ring Wrench) 	A29Z-T1	A20系列控制元件安裝到面板時,緊固鎖緊環用 (Metallic tool used to tighten the plastic locking ring when installing the A20 series control unit on a panel)	
燈泡更換工具 (Lamp Holder Tool) 	A20R-55	安裝及拆卸燈泡用 (Made of rubber Used for replacing lamps)	
安裝孔塞 (Rubber Mounting Hole Plug) 	A20B-31	遮掩預備安裝孔用。 顏色：黑 (Used for plugging unused mounting holes in the panel. Color : Black)	
金屬安裝孔塞 (Metallic Mounting Hole Plug) 	A29Z-BM	遮掩預備安裝孔用。 重量：約 18g (Used for plugging unused mounting holes in the panel. Weight : Approx. 18g)	
防轉環 (Anti-Rotation Ring) 	A29Z-RL	防止操作旋扭轉動。 保護結構：IP65 適用面板厚度：1.2-4.5 mm (Prevents rotation of switches in panel. Degree of protection : IP65. Applicable panel thickness : 1.2-4.5 mm)	
鎖扣罩 (Padlock Cover) 	A29Z-KL1	用於按鈕開關 / 照光按鈕開關與選擇開關的安全性保護。 保護結構：IP65 適用面板厚度：0.8-3.2 mm (Plastic hinged cover to protect pushbuttons / illuminated pushbuttons, or selector switches. Degree of protection : IP65. Applicable panel thickness : 1.2-4.5 mm)	
單接點塊 (Single Contact Block) 	A20-E10P	接點：1NO	
	A20-E01P	接點：1NC	
雙接點塊 (Double Contact Block) 	A20-E20P	接點：2NO	
	A20-E11P	接點：1NO-1NC	
	A20-E02P	接點：2NC	

附件 (Accessories)

附件

名稱 / 外觀 (Name / Shape)	型號 (Type No.)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
<p>接點塊安裝轉接器 (Mounting Collar) (Contact Block Mounting Adapter)</p> 	<p>A20B-E00P</p>	
<p>全電壓轉接器 (Lamp Socket)(Full Voltage Adapter)</p> 	<p>A20-E00P</p>	

附件 (Accessories)

名稱 / 外觀 (Name / Shape)	型號 (Type No.)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) mm
LED Lamp 燈頭 BA9s/14 (Base) 	LAED-6A	琥珀色 (amber)	 <p>指示燈和照光按鈕開關的白色照光使用黃色 LED 燈泡 (Yellow LED lamps are used for white illumination of pilot lights and illuminated pushbuttons)</p>
	LAED-6G	綠色 (green)	
	LAED-6PW	純白色 (pure white)	
	LAED-6R	紅色 (red)	
	LAED-6S	藍色 (blue)	
	LAED-6Y	黃色 (yellow)	
	LAED-1A	琥珀色 (amber)	
	LAED-1G	綠色 (green)	
	LAED-1PW	純白色 (pure white)	
	LAED-1R	紅色 (red)	
	LAED-1S	藍色 (blue)	
	LAED-1Y	黃色 (yellow)	
	LAED-2A	琥珀色 (amber)	
	LAED-2G	綠色 (green)	
	LAED-2PW	純白色 (pure white)	
	LAED-2R	紅色 (red)	
	LAED-2S	藍色 (blue)	
	LAED-2Y	黃色 (yellow)	
	LAED-HA	琥珀色 (amber)	
	LAED-HG	綠色 (green)	
	LAED-HPW	純白色 (pure white)	
	LAED-HR	紅色 (red)	
	LAED-HS	藍色 (blue)	
	LAED-HY	黃色 (yellow)	
	LAED-M3A	琥珀色 (amber)	
	LAED-M3G	綠色 (green)	
LAED-M3PW	純白色 (pure white)		
LAED-M3R	紅色 (red)		
LAED-M3S	藍色 (blue)		
LAED-M3Y	黃色 (yellow)		
白熾燈泡 (Incandescent Lamp) 燈頭 BA9s/13 (Base) 	LA-T6P	6.3V 1W	
	LA-T8P	18V 1W	
	LA-T3P	30V 1W	



附件

附件 (Accessories)

附件









名稱 (Name)	外觀 (Style)	型號 (Type No.)	顏色 (Color)	外型尺寸圖 (Dimensions) mm			
按鈕 (Button) 用於按鈕開關 (for pushbuttons)	凸頭形 (Extended)	A29Z-B12B	黑色 (black)				
		A29Z-B12G	綠色 (green)				
		A29Z-B12R	紅色 (red)				
		A29Z-B12S	藍色 (blue)				
		A29Z-B12W	白色 (white)				
		A29Z-B12Y	黃色 (yellow)				
	φ 40mm 蘑菇頭形 (Mushroom φ 40mm)		A29Z-B14B	黑色 (black)			
			A29Z-B14G	綠色 (green)			
			A29Z-B14R	紅色 (red)			
			A29Z-B14S	藍色 (blue)			
			A29Z-B14W	白色 (white)			
			A29Z-B14Y	黃色 (yellow)			
			燈罩 (Lens) 用於指示燈 (for pilot lights)	平頭形 (Flush)	A29Z-PL11A	琥珀色 (amber)	
					A29Z-PL11C	透明 (clear)	
A29Z-PL11G	綠色 (green)						
A29Z-PL11R	紅色 (red)						
A29Z-PL11S	藍色 (blue)						
A29Z-PL11W	乳白色 (white)						
平頭形(記名式) (Flush Marking Type)		A29Z-PL11BA		琥珀色 (amber)			
		A29Z-PL11BC		透明 (clear)			
		A29Z-PL11BG		綠色 (green)			
		A29Z-PL11BR		紅色 (red)			
		A29Z-PL11BS		藍色 (blue)			
		A29Z-PL11BW		乳白色 (white)			
凸頭形 (Extended)		A29Z-PL12TA		琥珀色 (amber)			
		A29Z-PL12TC		透明 (clear)			
		A29Z-PL12TG	綠色 (green)				
		A29Z-PL12TR	紅色 (red)				
		A29Z-PL12TS	藍色 (blue)				
		A29Z-PL12TW	乳白色 (white)				
半球形 (Dome)		A29Z-PL12A	琥珀色 (amber)				
		A29Z-PL12C	透明 (clear)				
		A29Z-PL12G	綠色 (green)				
		A29Z-PL12R	紅色 (red)				
		A29Z-PL12S	藍色 (blue)				
		A29Z-PL12W	乳白色 (white)				
燈罩 (Lens) 用於照光按鈕開關 (for illuminated pushbuttons)	圓形凸頭 (Extended)	A29Z-L12TA	琥珀色 (amber)				
		A29Z-L12TC	透明 (clear)				
		A29Z-L12TG	綠色 (green)				
		A29Z-L12TR	紅色 (red)				
		A29Z-L12TS	藍色 (blue)				
		A29Z-L12TY	黃色 (yellow)				
	φ 40mm 蘑菇頭形 (Mushroom φ 40mm)		A29Z-L14TA	琥珀色 (amber)			
			A29Z-L14TC	透明 (clear)			
			A29Z-L14TG	綠色 (green)			
			A29Z-L14TR	紅色 (red)			
			A29Z-L14TS	藍色 (blue)			
			A29Z-L14TY	黃色 (yellow)			
			用於指示燈 (for pilot lights)		A29Z-PP12		
用於照光按鈕開關 (for illuminated pushbuttons)		A29Z-P12					

附件 (Accessories)

外觀 (Shape)	型號 / 文字記名 (Type No. / Legend)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
	A2AV-0 無 (Blank)	用於 $\phi 40\text{mm}$ 蘑菇頭形緊急停止開關, 與 $\phi 40\text{mm}$ 蘑菇頭形照光緊急停止開關 (for Mushroom $\phi 40\text{mm}$ Type with Emergency Stop Switches or Mushroom $\phi 40\text{mm}$ Type with Illuminated Emergency Stop Switches) 材質 : PA6 (Material) 顏色 : 黃 (Color : Yellow) 保護結構 : IP65 (Degree of protection) 1.5mm厚 (thick)	
	A2AV-27 EMERGENCY STOP		
	A2AV-C27 緊急停止		
	A2AV-E27 NOT-NUS		

附件

EMO 開關保護裝置 (EMO Switch Guards)

外觀 (Shape)	型號 (Type No.)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
	A29Z-KG1 符合 SEMI S2標準 (SEMI S2 compliant)	用於 $\phi 40\text{mm}$ 蘑菇頭形緊急停止開關, 與 $\phi 40\text{mm}$ 蘑菇頭形照光緊急停止開關 (for Mushroom $\phi 40\text{mm}$ Type with Emergency Stop Switches or Mushroom $\phi 40\text{mm}$ Type with Illuminated Emergency Stop Switches) 材質 : PA6 (Material) 顏色 : 黃 (Color : Yellow) 保護結構 : IP65 (Degree of protection)	
	A29Z-KG2 符合 SEMI S2標準 (SEMI S2 compliant) 符合 SEMATECH標準 (SEMATECH compliant)		
	A29Z-KG3 符合 SEMI S2標準 (SEMI S2 compliant)		
	A29Z-KG4 符合 SEMI S2標準 (SEMI S2 compliant) 符合 SEMATECH標準 (SEMATECH compliant)		

Ø22 A20 系列控制元件

配線盒

附件

型號 (Type No.)	外觀 (Shape)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
AB1T-000Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：無	
AB1W-111Y		蓋子顏色：黃 安裝孔數：1 孔徑：φ 22.3mm	
AB1W-111Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：1 孔徑：φ 22.3mm	
AB2T-000Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：無	
AB2W-211Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：2 孔徑：φ 22.3mm 孔距：50mm	
AB2W-312Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：3 孔徑：φ 22.3mm 孔距：30mm	
AB3T-000Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：無	
AB3W-311Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：3 孔徑：φ 22.3mm 孔距：50mm	
AB3W-413Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：4 孔徑：φ 22.3mm 孔距：36mm	
AB3W-512Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：5 孔徑：φ 22.3mm 孔距：30mm	