

ORDER INFORMATION

MODEL FORMAT C1S 1 - 2 3 4 5 - 6

1 操作類型 Operator

- 04** : 按鎖定旋轉復歸型
Pushlock Turn Clockwise to Reset
- 09** : 照光按鎖定旋轉復歸型
Illuminated Pushlock Turn Clockwise to Reset

2 形狀 Shape

- MC** : 蘑菇頭 Mushroom

3 保護等級 Degree of Protection

- 1** : IP40
- 2** : IP65

4 燈泡使用電壓 Lamp Operating Voltage

- 1** : 按鈕式 (不透明, 僅 C1S04)
Pushbutton (For C1S04)
- 0** : 無裝燈泡 Without Lamp
- H** : LED 6V AC/DC
- J** : LED 12V AC/DC
- K** : LED 24V AC/DC

5 顏色 Color

- R** : 紅色 Red

6 接點樣式 Contact

- H01** : DPDT (僅 C1S09, For C1S09)
- H02** : SPDT (僅 C1S09, For C1S09)
- H10** : DPDT (僅 C1S04, For C1S04)
- H11** : SPDT (僅 C1S04, For C1S04)



C1S04 C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)


C1S04 按鎖定旋轉復歸型按鈕開關
(C1S04 Pushlock Turn Clockwise to Reset Pushbuttons)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號 (Colors)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
按鎖定旋轉 復歸型 (Pushlock turn clockwise to reset)	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S04-MC11R-H11	C1S04-MC21R-H11	僅紅色 Red Only	
		DPDT	C1S04-MC11R-H10	C1S04-MC21R-H10		

• C1S04 型開關不能作為緊急停止開關使用。(Do not use C1S04 pushbuttons as emergency stop switches.)

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)



C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)

C1S09


C1S09 照光按鎖定旋轉復歸型按鈕開關
(C1S09 Illuminated Pushlock Turn Clockwise to Reset Pushbuttons)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號 (Colors)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
按鎖定旋轉 復歸型 (Pushlock turn clockwise to reset)	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S09-MC10R-H02	C1S09-MC20R-H02	僅紅色 Red Only	
		DPDT	C1S09-MC10R-H01	C1S09-MC20R-H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S09-MC1HR-H02	C1S09-MC2HR-H02		
		DPDT	C1S09-MC1HR-H01	C1S09-MC2HR-H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S09-MC1JR-H02	C1S09-MC2JR-H02		
		DPDT	C1S09-MC1JR-H01	C1S09-MC2JR-H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S09-MC1KR-H02	C1S09-MC2KR-H02		
		DPDT	C1S09-MC1KR-H01	C1S09-MC2KR-H01		

· C1S09 型開關不能作為緊急停止開關使用。 (Do not use C1S09 pushbuttons as emergency stop switches.)

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)



ORDER INFORMATION

MODEL FORMAT C1S 1 - 2 3 4 5 - 6

1 操作類型 Operator

01 : 交替型 Maintained

02 : 瞬時型 Momentary

2 形狀 Shape

R1 : 圓形 Round

S2 : 正方形 Square

T2 : 長方形 Rectangular

T5 : 四面牆 Rectangular Full Guard

A1 : 大正方形 Oversize Square

B1 : 大長方形 Oversize Rectangular

M1 : 大圓形 Oversize Round

3 保護等級 Degree of Protection

1 : IP40

2 : IP65

4 按鈕蓋樣式 Button Style

1 : 按鈕式 (不透明) Pushbutton

0 : 燈罩式 (透明) Lens (For R1, S2, T2, T5)

5 顏色 Color

B : 藍色 Blue

G : 綠色 Green

O : 橘色 (僅燈罩式) Orange (For Lens)

K : 黑色 (僅按鈕式) Black (For Pushbutton)

P : 純白色 (僅燈罩式) Pure White (For Lens)

R : 紅色 Red


W : 白色 White

Y : 黃色 Yellow

6 接點樣式 Contact

H10 : DPDT

H11 : SPDT




C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)

CIS-R1 按鈕開關 - 圓型
(C1S-R1 Pushbutton-Round)



操作類型 (Operation)	按鈕樣式 (Button Style)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	按鈕式 (Pushbutton)	SPDT	C1S02-R111 ① -H11	C1S02-R121 ① -H11	按鈕式 (Pushbutton) B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	僅用於燈罩式 (Lens only) 文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) Ø 13.7mm
		DPDT	C1S02-R111 ① -H10	C1S02-R121 ① -H10		
	燈罩式 (Lens)	SPDT	C1S02-R110 ① -H11	C1S02-R120 ① -H11		
		DPDT	C1S02-R110 ① -H10	C1S02-R120 ① -H10		
交替型 Maintained	按鈕式 (Pushbutton)	SPDT	C1S01-R111 ① -H11	C1S01-R121 ① -H11	燈罩式 (Lens) B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	雕刻範圍: (Engraving Range) Ø 12mm 雕刻深度: (Engraving Depth) 0.5mm 以內 (0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-R111 ① -H10	C1S01-R121 ① -H10		
	燈罩式 (Lens)	SPDT	C1S01-R110 ① -H11	C1S01-R120 ① -H11		
		DPDT	C1S01-R110 ① -H10	C1S01-R120 ① -H10		

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)




C1S C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)

C1S-S2 按鈕開關 - 正方形
(C1S-S2 Pushbuttons-Square)



操作類型 (Operation)	按鈕樣式 (Button Style)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	按鈕式 (Pushbutton)	SPDT	C1S02-S211 ① -H11	C1S02-S221 ① -H11	按鈕式 (Pushbutton) B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	僅用於燈罩式 (Lens only) 文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) □ 13.7mm
		DPDT	C1S02-S211 ① -H10	C1S02-S221 ① -H10		
	燈罩式 (Lens)	SPDT	C1S02-S210 ① -H11	C1S02-S220 ① -H11		
		DPDT	C1S02-S210 ① -H10	C1S02-S220 ① -H10		
交替型 Maintained	按鈕式 (Pushbutton)	SPDT	C1S01-S211 ① -H11	C1S01-S221 ① -H11	燈罩式 (Lens) B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	雕刻範圍: (Engraving Range) □ 12mm 雕刻深度: (Engraving Depth) 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-S211 ① -H10	C1S01-S221 ① -H10		
	燈罩式 (Lens)	SPDT	C1S01-S210 ① -H11	C1S01-S220 ① -H11		
		DPDT	C1S01-S210 ① -H10	C1S01-S220 ① -H10		

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)




C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)

CIS-T2 按鈕開關 - 長方形
(C1S-T2 Pushbutton-Rectangular)



操作類型 (Operation)	按鈕樣式 (Button Style)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	按鈕式 (Pushbutton)	SPDT	C1S02-T211 ① -H11	C1S02-T221 ① -H11	按鈕式 (Pushbutton) B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	僅用於燈罩式 (Lens only) 文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm
		DPDT	C1S02-T211 ① -H10	C1S02-T221 ① -H10		
	燈罩式 (Lense)	SPDT	C1S02-T210 ① -H11	C1S02-T220 ① -H11		
		DPDT	C1S02-T210 ① -H10	C1S02-T220 ① -H10		
交替型 Maintained	按鈕式 (Pushbutton)	SPDT	C1S01-T211 ① -H11	C1S01-T221 ① -H11	燈罩式 (Lens) B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm 雕刻深度: (Engraving Depth) 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-T211 ① -H10	C1S01-T221 ① -H10		
	燈罩式 (Lense)	SPDT	C1S01-T210 ① -H11	C1S01-T220 ① -H11		
		DPDT	C1S01-T210 ① -H10	C1S01-T220 ① -H10		

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)




C1S C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)

C1S-T5 按鈕開關 - 長方形
(C1S-T5 Pushbuttons-Rectangular)



操作類型 (Operation)	按鈕樣式 (Button Style)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	按鈕式 (Pushbutton)	SPDT	C1S02-T511 ① -H11	C1S02-T521 ① -H11	按鈕式 (Pushbutton) B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	僅用於燈罩式 (Lens only) 字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm
		DPDT	C1S02-T511 ① -H10	C1S02-T521 ① -H10		
	燈罩式 (Lense)	SPDT	C1S02-T510 ① -H11	C1S02-T520 ① -H11		
		DPDT	C1S02-T510 ① -H10	C1S02-T520 ① -H10		
交替型 Maintained	按鈕式 (Pushbutton)	SPDT	C1S01-T511 ① -H11	C1S01-T521 ① -H11	燈罩式 (Lens) B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm 雕刻深度: (Engraving Depth) 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-T511 ① -H10	C1S01-T521 ① -H10		
	燈罩式 (Lense)	SPDT	C1S01-T510 ① -H11	C1S01-T520 ① -H11		
		DPDT	C1S01-T510 ① -H10	C1S01-T520 ① -H10		

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)



C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)


C1S-M

C1S-M1 大型按鈕開關 - 圓型
(C1S-M1 Oversized Pushbutton-Round)



操作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
		閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	SPDT	C1S02-M111 ① -H11	C1S02-M121 ① -H11	B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) Ø 13.7mm 雕刻範圍: (Engraving Range) Ø 12mm 雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
	DPDT	C1S02-M111 ① -H10	C1S02-M121 ① -H10		
交替型 Maintained	SPDT	C1S01-M111 ① -H11	C1S01-M121 ① -H11		
	DPDT	C1S01-M111 ① -H10	C1S01-M121 ① -H10		

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)




C1S-A C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)

C1S-A1 大型按鈕開關 - 正方形
(C1S-A1 Oversized Pushbuttons-Square)



操作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
		閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	SPDT	C1S02-A111 ① -H11	C1S02-A121 ① -H11	B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) □ 13.7mm 雕刻範圍: (Engraving Range) □ 12mm 雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
	DPDT	C1S02-A111 ① -H10	C1S02-A121 ① -H10		
交替型 Maintained	SPDT	C1S01-A111 ① -H11	C1S01-A121 ① -H11		
	DPDT	C1S01-A111 ① -H10	C1S01-A121 ① -H10		

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)



C1S 型 按鈕開關 (Pushbuttons)

C1S-B

C1S-B1 大型按鈕開關 - 長方形
(C1S-B1 Oversized Pushbutton-Rectangular)



操作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
		閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	SPDT	C1S02-B111 ① -H11	C1S02-B121 ① -H11	B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色 B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm 雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm 雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
	DPDT	C1S02-B111 ① -H10	C1S02-B121 ① -H10		
交替型 Maintained	SPDT	C1S01-B111 ① -H11	C1S01-B121 ① -H11		
	DPDT	C1S01-B111 ① -H10	C1S01-B121 ① -H10		

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)

