


TYPE:T36 (貫通式端子台)

Pitch:11.00mm



ORDER GUIDE(注文方法):


T36 - B M11 - 04

Body(本体)		Terminal style(端子スタイル)		Poles(極数)
<p>A: 取付穴・壁有り、カバー無し (Mount Ends)</p>	<p>E: 取付穴無し、壁有り、 カバー付き (Barrier Ends with Cover)</p>	D11		02
<p>B: 取付穴・カバー無し、壁有り (Barrier Ends)</p>	<p>F: 取付穴・壁有り、カバー無し、 金具ガド付き (Mount Ends with Standoffs)</p>	M61		⋮
<p>C: 取付穴有り、金具・壁無し、 カバー付き (Mount with Cover)</p>	<p>J: 取付穴・壁・カバー有り、 金具ガド付き(Mount with Standoffs and Cover)</p>	M1B		⋮
<p>D: 取付穴・カバー無し、壁有り、 金具ガド付き (Barrier Ends with Standoffs)</p>		O14		⋮
		M11		⋮
		O31		⋮
		M14		⋮
		O33		⋮
		M29		⋮
		O61		⋮
				30

.433" PCB Barrier Terminal Blocks

TYPE:T36

Pitch:11.00mm





SPECIFICATION(規格,仕様):

Terminal :	Brass, Tin plated, 1.0 t	端子金具 :	黄銅板 ハンダメッキ, 1.0 t
Insulator body :	PBT(UL94V-0), Black	本体 :	PBT(UL94V-0), 黒色
Screw :	M4.0, steel, Ni plated	端子ネジ :	M4.0, 鉄ニッケルメッキ
Cover :	PC	カバー :	PC
Operation temperatures :	-40° C to +120° C	使用温度範囲 :	-40° C to +120° C
Rated current :	25Amp AC300V	定格 :	25Amp AC300V
Insulation withstands volt :	2000V 1min	耐電圧 :	2000V 一分間
Insulation resistance :	2000MΩ at DC 500V	絶縁抵抗 :	DC 500V 2000MΩ
PCB hole Dia :	ø 2.1mm~ø 2.3mm	基板穴径 :	ø 2.1mm~ø 2.3mm
Wire range :	12~22 AWG	適合電線 :	12~22 AWG
Screw torque :	16 lb-in	締付トルク :	16 lb-in
	Screw with washer		ワッシャー付ネジ

T36-BD11-04

Terminal style:D11



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	24.70	35.70	46.70	57.70	68.70	79.70	90.70	101.70	112.70	123.70	134.70	145.70	156.70	167.70	178.70
B(mm)	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00	143.00	154.00	165.00
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	189.70	200.70	211.70	222.70	233.70	244.70	255.70	266.70	277.70	288.70	299.70	310.70	321.70	332.70	
B(mm)	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00	264.00	275.00	286.00	297.00	308.00	319.00	





.433" PCB Barrier Terminal Blocks

TYPE:T36

Pitch:11.00mm





T36-BM1B-04

Terminal style:M1B







T36-BM11-04

Terminal style:M11



T36-BM14-04

Terminal style:M14



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	24.70	35.70	46.70	57.70	68.70	79.70	90.70	101.70	112.70	123.70	134.70	145.70	156.70	167.70	178.70
B(mm)	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00	143.00	154.00	165.00
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	189.70	200.70	211.70	222.70	233.70	244.70	255.70	266.70	277.70	288.70	299.70	310.70	321.70	332.70	
B(mm)	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00	264.00	275.00	286.00	297.00	308.00	319.00	



.433" PCB Barrier Terminal Blocks

TYPE:T36

Pitch:11.00mm



T36-BM29-04

Terminal style:M29





T36-BM31-04

Terminal style:M31



T36-BM60-04

Terminal style:M60



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	24.70	35.70	46.70	57.70	68.70	79.70	90.70	101.70	112.70	123.70	134.70	145.70	156.70	167.70	178.70
B(mm)	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00	143.00	154.00	165.00
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	189.70	200.70	211.70	222.70	233.70	244.70	255.70	266.70	277.70	288.70	299.70	310.70	321.70	332.70	
B(mm)	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00	264.00	275.00	286.00	297.00	308.00	319.00	





.433" PCB Barrier Terminal Blocks

TYPE:T36

Pitch:11.00mm





T36-BM61-04

Terminal style:M61







T36-BO14-04

Terminal style:O14



T36-BO31-04

Terminal style:O31



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	24.70	35.70	46.70	57.70	68.70	79.70	90.70	101.70	112.70	123.70	134.70	145.70	156.70	167.70	178.70
B(mm)	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00	143.00	154.00	165.00
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	189.70	200.70	211.70	222.70	233.70	244.70	255.70	266.70	277.70	288.70	299.70	310.70	321.70	332.70	
B(mm)	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00	264.00	275.00	286.00	297.00	308.00	319.00	



.433" PCB Barrier Terminal Blocks

TYPE:T36

Pitch:11.00mm



T36-BO33-04

Terminal style:O33





T36-BO61-04

Terminal style:O61



T36-BS11-04

Terminal style:S11



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	24.70	35.70	46.70	57.70	68.70	79.70	90.70	101.70	112.70	123.70	134.70	145.70	156.70	167.70	178.70
B(mm)	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00	143.00	154.00	165.00
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	189.70	200.70	211.70	222.70	233.70	244.70	255.70	266.70	277.70	288.70	299.70	310.70	321.70	332.70	
B(mm)	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00	264.00	275.00	286.00	297.00	308.00	319.00	







.433" PCB Barrier Terminal Blocks

TYPE:T36

Pitch:11.00mm

T36-BS14-04

Terminal style:S14



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	24.70	35.70	46.70	57.70	68.70	79.70	90.70	101.70	112.70	123.70	134.70	145.70	156.70	167.70	178.70
B(mm)	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00	143.00	154.00	165.00
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	189.70	200.70	211.70	222.70	233.70	244.70	255.70	266.70	277.70	288.70	299.70	310.70	321.70	332.70	
B(mm)	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00	264.00	275.00	286.00	297.00	308.00	319.00	